スポーツ合宿などの 市長/県スポーツコミッ ションに加盟し通年的な 誘致活動も検討していく

金子憲太郎 議員

低すぎる。計画的に耐震 である水道管の耐震化が 自治体との連携をはかっ 約を締結している団体や 化を進めていただきたい。 て対応する。 金子議員 ライフライン

し合うとともに、災害協

した温水プールの実現に

かと強く訴えたが、

早期

日本にお

取り組んでいく。 の更新や、耐震化事業に に基づき、今後も老朽管 松本市長 水道総合計画

にボイラーの取りつけが

松本市長

既存のプール

なども検討してはどうか。 ラーを付けるという方法 また既存のプールにボイ な検討をされているのか 弁をされたが、どのよう あるか検討をしたいと答 向けて、どういう課題が

温水プールについて

会で、 健康増進を目的と 市長は3月議

震災対策について

熊本地震では

本

たのか。また、被害が出 市の施設に被害はなかっ 災し問題になったが、 生活ごみの処理施設が被

た場合の対策は。

松本市長

本市の衛生セ

指示をしている。 理をするよう担当部局に 持管理費などについて整 築した場合の建築費、 可能かどうか、また、新

行政改革について

対に必要だと思うがどの 金の整理を行うことが絶 ていくという答弁があっ 業務の取捨選択を行なっ もに、各部局においても 置計画や職員の定数適正 ように考えるか。 行うためには、 たが、業務の取捨選択を 化計画などを進めるとと 環として、庁舎の再配 行財政改革の まず補助

松本市長

世界遺産学術

あり方を検討する。 調査を行なって、 今年度、 今後の

> ト教伝来以降**、** る上においては、

繁栄の時

キリス

玉

近隣市町と協力

棄物処理計画に基づき、 施設の復旧など、震災廃 また、施設が被災した場 機器等に異常はなかった。 ンターでは全ての施設、

合、災害ごみの仮置場の

運搬体制の構築、

除外された日野 成跡の今後の



維

黒岩英雄議員

について日野江城跡の除外

たい。

整備されていくのか伺い

歴史的価値を高め

今後の日野江

たい。 除外された日野江城跡に ついての理由をお聞きし 黒石議員 構成資産から

関連性が証明しづらいと たことを会議に参加した いて構成する方針を固め と田平天主堂の2つを除 いうことで、日野江城跡 産について、禁教期との 委員会において、構成資 いように何とかならない 員から報告を受けた。 日野江城跡を外されな

市長/今後も周辺整備事

業など継続していく けで、 思いで日野江城跡と田平 けるキリスト教の受容過 を目指すため、 かつ確実な世界遺産登録 城跡をどのような位置づ 構成することに合意した。 天主堂を除く12の資産で けをしているが、断腸の あるというふうに位置づ 程を示す代表的な遺構で

うふうに位置づけをして 値が高いものであると思 揆の際に原城に立てこも っている。そのために、 ったことなど、歴史的価 信仰組織と密接にかかわ った、潜伏キリシタンの いる。後に島原・天草一 有馬氏の居城であるとい かけて、 16世紀から17世紀初頭に 松本市長 キリシタン大名 日野江城跡は

> 周辺整備、 機会の中で、日野江城跡 跡はなくてはならないも るところである。 てまいりたいと考えてい 引き続きしっかりと行っ の説明を行うとともに、 パンフレットやいろんな 後も県と一体となって、 のと思っているので、 して保存整備事業など、 発掘調査、そ

北有馬の湧水について

もらいたい。 ように元の水量に戻して 少している。旧町時代の タルの里の湧水の量が減 **黒石議員** 有馬湧水、

るような形で努力してい していただき、元にもど であれば業者の方も同行 認させていただき、必要 市長現地を再度確



教関連遺産全体を説明す 長崎の教会群とキリスト