抽出案件説明書

部局（課）名 福祉保健部 福祉課

業 務 名	【12】布津保健福祉センター改修工事
抽 出 委 員	中村 良治 委員
抽 出 理 由	・設計違算になった理由。
起 工 理 由	布津保健福祉センターのボイラーの返水管から漏水が起きており施設管理に多大な影響を与えており、配管施設の更新工事を行い施設の適正な管理を図る。 また、空気調和設備も故障しているため、空気調和設備の取替を行う。
業 務 概 要	建築 待合、母子保健室、浴室等の内装改修 一式 電気 既設キュービクルの改修等 一式 機械 空気調和設備の入れ替え等 一式
入 札 方 式	制限付一般競争入札
入札参加資格	(建設業許可に関する条件) ・建設業法第3条に基づく、管工事に係る許可を有すること (営業所の所在地、格付等級等に関する条件) ・市内に主たる営業所（本社）又は受任営業所を有する者 (年間平均完成工事高) ・市内本社 1, 500万円 以上 ・市内委任営業所 3, 000万円 以上
入札参加資格設定の経緯理由	南島原市建設工事入札制度合理化対策要綱、南島原市建設工事一般競争入札実施要綱に基づき設定 令和3年10月5日開催の南島原市競争参加資格委員会で上記の参加資格要件を決定
入札参加者数	10者
入札の経緯	入札公告日 令和3年10月8日 開 札 日 令和3年10月28日 入 札 会 場 西有家庁舎（電子入札）
入 札 結 果	予定価格（税抜き） 非公表 最低制限価格（税抜き） 非公表 ※開札後、設計違算が判明したため入札中止