

南島原市地域脱炭素に向けた 重点対策加速化事業費補助金 申請の手引き

令和7年度版

【注意事項】

申請をする前に必ずご確認ください。

また、「南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱」を必ずお読みになった上で申請をしてください。

（申請者に関すること）

この手引きは、

- ・個人が、南島原市で自身が居住又は居住予定の住宅等（家屋、倉庫等）に自らの資金で設置する自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池
 - ・法人又は個人事業者が、南島原市で自らが事業を実施している事業所等（店舗、事務所、工場等）に自らの資金で設置する自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池
- の補助金を申請するためのものです。

（申請・着工時期に関すること）

- ・既存の住宅等に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を設置する場合は、補助対象設備の工事請負契約日が補助金の交付決定日以降でなければ補助対象にはなりません。
- ・新築又は改築する住宅等へ設置する場合は、交付申請日以前の工事請負契約の締結は可能ですが、補助対象設備の工事着工日が補助金の交付決定日以降でなければ補助対象にはなりません。
※交付申請（申請書の提出）ではなく、交付決定（市から交付決定通知書が出たとき）であることにご注意ください。市から交付決定（書類不備等がなければ交付申請から概ね2週間後）が出る前に着工すると、補助金を受けることができなくなります。
- ・令和7年11月28日までに実績報告書を提出できる事業に限ります。
- ・申請は先着順に受付を行い、予算額に達した時点で募集を終了します。

（導入設備に関すること）

- ・固定価格買取制度（FIT 制度）や FIP 制度の認定を受ける場合は、補助金を受けることができません。
- ・個人の場合、導入した太陽光発電設備により発電した電力量の 30%以上を自家消費する必要があります。
- ・法人又は個人事業者の場合、導入した太陽光発電設備により発電した電力量の 50%以上を自家消費する必要があります。
- ・蓄電池のみの導入は補助金を受けることができません。
- ・蓄電池を導入する場合、蓄電池の価格が個人は 12.5 万円/kWh 以下、事業者は 11.9 万円/kWh 以下となるよう努めてください。（施工業者に当該価格での調達可否を確認してください。）

（その他）

- ・1 件あたりの補助金上限は 100 万円です。
- ・本補助金の交付対象経費と重複して、他の補助金等を受けることはできません。

- ・導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで補助金の目的に沿って適正に使用する必要があります。
- ・虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
- ・太陽光発電設備等を設置した翌年度1年間の自家消費量について報告が必要となります。

1. 募集期間

交付申請期間：令和7年5月15日（木）から令和7年10月31日（金）まで

※令和7年11月28日（金）までに実績報告書を提出できる事業に限ります。

※予算額に達した場合は、早期に募集を終了します。

2. 補助対象設備

以下の仕様を満たしたものに限りです。

（1）自家消費型太陽光発電設備・蓄電池共通

- ・商用化され、導入実績があるもの
- ・中古設備でないこと
- ・発電した電力は個人の場合30%以上、法人又は個人事業者の場合50%以上を自家消費すること。そのため、導入予定住宅又は事業所の電力需要量を考慮した適切な規模の太陽光発電設備や蓄電池を導入すること

（2）自家消費型太陽光発電設備

- ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（いわゆる「再エネ特措法」）に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと
- ・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給（自己託送）を行わない設備であること
- ・法定耐用年数を経過するまで、J-クレジット制度へ登録しないこと
- ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと
- ・その他別表1の要件を満たすこと

（3）蓄電池

- ・上記太陽光発電設備の付帯設備として導入すること（蓄電池単体の導入は補助対象外）
- ・設置する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであり、非常用予備電源ではなく、平常時充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- ・定置設備であること
- ・その他別表2の要件を満たすこと

3. 補助対象経費

工事費、設備費

（詳細は別表3のとおり）

4. 補助額及び補助率

(1) 自家消費型太陽光発電設備

個人：出力1kW あたり7万円（定額）

法人又は個人事業者：出力1kW あたり5万円（定額）

※出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方（kW は小数点以下切り捨て）で計算します。

(2) 蓄電池

蓄電池の価格（工事費込み、税抜き）の1/3

※補助額の算定における蓄電池の価格は、1 kWh あたり15万5千円を上限とします。

【参考】補助申請額の計算方法（個人の場合）

[事例1]

太陽光発電設備の「太陽電池モジュール公称最大出力6kW」「パワーコンディショナー出力5.56kW」の場合

① 補助額の算定

5kW（小数点以下切り捨て）×7万円＝補助金額 35万円

（最大出力又はパワコン出力の低い方×7万円）

[事例2]

蓄電池の価格（工事費込み、税抜き）が70万円、定格容量が5kWhの場合

① 蓄電池価格の確認

70万円÷5kWh＝14万円/kWh（15万5千円/kWh以下）

② 補助額の算定

70万円×1/3＝補助金額 23万3千円（千円未満切り捨て）

[事例3]

蓄電池の価格（工事費込み、税抜き）が80万円、定格容量が5kWhの場合

① 蓄電池価格の確認

80万円÷5kWh＝16万円/kWh（15万5千円/kWh超）

② 補助額の算定

15万5千円/kWh×5kWh×1/3＝補助金額 25万8千円（千円未満切り捨て）

[事例4]

太陽光発電設備の「太陽電池モジュール公称最大出力10kW」「パワーコンディショナー出力10kW」、蓄電池の価格（工事費込み、税抜き）が170万円、定格容量が11kWhの場合

① 蓄電池価格の確認

170万円÷11kWh＝15万4545円（15万5千円以下）

② 補助額の計算

（太陽光発電設備）10kW×7万円＝70万円

(蓄電池)	170万円×1/3=56万6千円(千円未満切り捨て)
(合計)	70万円+56万6千円=126万6千円(100万円超)
	→補助金額 100万円

5. 補助対象者

以下の条件をすべて満たす方

- 南島原市内の住宅等に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自ら消費する個人 又は、南島原市内の事業所等に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自ら消費する事業者
※法人、個人事業者が店舗等事業所に導入する場合、大家等が貸屋に導入する場合については「事業者」になります。
※本店所在地が南島原市外であっても、南島原市の事業所に設置する場合は対象になります。
- 市税を滞納していない者
- 補助対象設備に対し、他の補助金等を受けていない、又は受ける予定のない者
- 設備設置後、翌年度1年間の自家消費量の報告ができる者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではない者

6. 交付申請

(1) 提出書類

1	交付申請書(様式第1号)
2	申請者の本人確認書類 (個人の場合)運転免許証の写し、住民票の写し等 (法人の場合)登記事項証明書の写し (個人事業者の場合)営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等
3	市税の未納がない証明書(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
4	補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)
5	補助対象事業費内訳書(様式第3号)
6	誓約書(様式第4号)
7	見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)※1
8	補助対象設備の仕様及び配置が確認できる書類
9	補助対象設備の施工前の状況を記録した写真
(10)	(代理人が申請する場合)委任状
(11)	その他市長が必要と認める書類※2

1～9は申請時に必ず提出してください。(10)～(11)は必要に応じて提出してください。

※1 見積書は、太陽光発電設備、蓄電池それぞれの積算内容、機器の型式等の内訳を記載したものに限り、補助対象事業費内訳書(様式第3号)と突合できるようにしてください。

※2 審査にあたって1～9の書類では確認できないことがある場合に、別途提出をお願いするものです。

(2) 提出方法

(1) の提出書類を下記の提出先に提出してください。

提出方法：直接提出（持参のみ、郵送及び支所提出は不可）

提出先：南島原市 環境水道部 環境課

所在地 南島原市南有馬町戊1751番地1（衛生センター庁舎）

E-mail kankyouseisaku@city.minamishimabara.lg.jp

電話番号 0957-73-6644

(3) 注意事項

① 共通

- 全ての書類がそろい、記入もれがない場合に、内容審査開始となります。不備や疑義がある場合は交付決定できませんので、特に事業終了間際の申請はご注意ください。
- 申請書や添付書類の内容についてお問い合わせすることがありますので、お手元に控え（申請書等のコピーや作成したデータ等）を保管しておいてください。
- 委任状を提出した場合は、書類の不備等は受任者に連絡します。
- 申請書の受領証明として、申請書のコピーに受付印を押印したものをお渡しします。提出書類一式とは別に補助金交付申請書（第1号）のみ1部コピーをお願いします。

7. 交付決定

上記申請書類に不備がなく、内容が適切な場合は概ね2週間以内に交付決定を行います。

この交付決定が出てから工事を着工してください。

書類不備や内容に疑義がある場合は、南島原市から申請者へ連絡します。

なお、虚偽・不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。

8. 交付決定後の変更等

交付決定後に申請時から変更が生じた場合は、以下の手順が必要です。

• 補助対象経費の増減 （工事費が増額した、設備費が減額した等） • 内容の変更 （蓄電池の設置をやめた等）	変更した部分の <u>工事着手前</u> に補助事業変更承認申請書（様式第5号）の提出 ※変更交付決定が出てから変更部分の工事着手になります。 ※予算上限に達している場合、増額は認められません。
• 入札や見積り合わせで、同じ設備が安く設置できることになった場合	<u>実績報告書提出時</u> に変更承認申請書（様式第5号）の提出 （工事を実施してよい）

9. 実績報告

太陽光発電等の設置工事が終わったら速やかに実績報告書を提出してください。

(1) 提出期限

以下のいずれか早い方

- ・事業終了後 30 日
- ・令和 7 年 11 月 28 日 (金)

※期限を超過した場合は、補助金をお支払いできません。

(2) 提出書類

1	実績報告書（様式第 9 号）
2	補助対象事業費内訳書（実績）（様式第 10 号）
3	補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
4	補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類
5	補助対象設備の施工後の状況を記録したカラー写真（申請時に提出した施工前写真との対比が可能なもの）
6	補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真（設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの）
7	電力会社の系統との接続契約書の写し
(8)	（余剰電力を売電する場合）売電契約書の写し
(9)	（蓄電池を設置する場合）補助対象設備が直接連携していることが確認できる書類
(10)	その他市長が必要と認める書類

1～7は報告時に必ず提出してください。

(8)～(10)は必要に応じて提出してください。

(3) 提出方法

(2) の提出書類を下記の提出先に提出してください。

提出方法：直接提出又は郵送

提出先：南島原市 環境水道部 環境課

郵便番号 859-2415

所在地 南島原市南有馬町戊 1751 番地 1（衛生センター庁舎）

E-mail kankyouseisaku@city.minamishimabara.lg.jp

電話番号 0957-73-6644

(4) 注意事項

① 共通

- ・全ての書類がそろい、記入もれがない場合に、内容審査開始となります。不備や疑義がある場合は額の確定ができませんので、特に最終報告期限間際の提出はご注意ください。
- ・実績報告書で確認できない部分がある場合は、現地確認させていただく場合があります。
- ・実績報告書や添付書類を元にお問い合わせすることがありますので、お手元に控え（実績報告書等のコピーや作成したデータ等）を保管しておいてください。

- ・申請時に委任状を提出した場合は、書類の不備等は受任者に連絡します。

② 直接提出

- ・報告書の受領証明として、実績報告書のコピーに受付印を押印したものをお渡しします。提出書類一式とは別に実績報告書（様式第9号）のみ1部コピーをお願いします。

③ 郵送

- ・書類紛失を防ぐため、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法で提出してください。
- ・書類が到着したことを確認した時点で、その旨をメール（メールで対応できない場合は電話）で、委任状を提出した場合は受任者、提出していない場合は申請者へご連絡します。発送後、7営業日経過しても連絡がない場合は、窓口までお問い合わせください。

10. 自家消費量の報告

本補助金は、設備を設置した翌年度1年間の自家消費量を報告いただくことが要件となっています。

（1）報告の時期

太陽光発電設備等を設置した翌々年度の5月頃

※市から報告書提出についてのお知らせをお送りします。

（2）報告方法

様式：自家消費量に関する報告書（様式第12号）

提出方法：直接提出又は郵送

提出先：南島原市 環境水道部 環境課

郵便番号 859-2415

所在地 南島原市南有馬町戊1751番地1（衛生センター庁舎）

E-mail kankyouseisaku@city.minamishimabara.lg.jp

電話番号 0957-73-6644

11. 設備設置後の注意事項

(1) 取得財産等の管理義務

補助事業で取得した太陽光発電設備等について、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。

(2) 財産処分等の制限

補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。補助事業を実施した方は、法定耐用年数の期間内に、対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供するなどの『財産処分等』を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります（天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により対象設備を財産処分等する場合は、事後承認も可）。ただし、財産処分等の内容によって、補助金の一部又は全部を返還していただくことがあります。財産処分等の承認に関する基準は「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。


(3) 関係書類の保管

補助事業を実施した方は、補助事業の完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管する必要があります（データ保管が可能なものは、データで構いません）。

(参考：申請フロー)

提出書類等の太字部分は申請者が提出する書類になります。

交付申請後に補助額の変更があった場合は、承認申請書(様式第5号)を速やかに提出してください。



別表1 太陽光発電設備の仕様

- (1) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
- (2) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又はFIP(Feed in Premium) 制度の認定を取得しないこと。
- (3) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであること。
- (4) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。）。特に、次の(a)～(l)）をすべて遵守していることを確認すること。
 - (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
 - (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
 - (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
 - (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」（資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室）を参照のこと。
 - (e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識（交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したものを掲示すること。
 - (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
 - (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
 - (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
 - (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
 - (j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を含む。）の規定を遵守すること。
 - (k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」資源エネルギー庁を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
 - (l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に参加するよう努めること。
- (5) 次の(a) (b)のいずれかを満たすこと
 - (a) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合（個人：30%、事業者：50%）以上とすること。

(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

別表2 蓄電池の仕様

(1) 蓄電池パッケージ

蓄電池部（初期実効容量1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

(2) 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(a) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること）

(b) 定格出力

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。

(c) 出力可能時間の例示

①複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力（W）と出力可能時間（h）の積で規定される容量（Wh）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

②購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(d) 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

(e) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(f) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

(3) 蓄電池部安全基準

(a) リチウムイオン蓄電池部の場合蓄電池部が「JIS C8715-2」に準拠したものであること。

※平成28年3月末までに、平成26 年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011（一般社団法人電池工業会発行）とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(b) リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。

(4) 蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ）

(a) 蓄電システム部が「JIS C4412-1」又は「JISC4412-2」に準拠したものであること。

※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。

※平成28年3月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」又は「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(5) 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ）

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。

(6) 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者へ委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。

別表 3 補助対象経費の詳細

区 分	費 目	細 分	内 容
工事費	本工事費 (直接工事費)	材料費	事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資料（経済調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
		労務費	本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
		直接経費	事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用） ②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料） ③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に要する経費（材料費、労務費を除く。）） ④負担金（事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費）
	(間接工事費)	共通仮設費	事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用 ②準備、後片付け整地等に要する費用 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 ④技術管理に要する費用 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用
		現場管理費	事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
		一般管理費	事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
	付帯工事費		本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
	機械器具費		事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用

		機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
	測量及試験費	事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
設備費	設備費	事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。