

抽出案件説明書

部局（課）名 市民生活部 有家支所

工 事 名	【18】 有家庁舎塔屋等防水工事
抽 出 委 員	本田 博徳 委員
抽 出 理 由	・ 7 者指名のうち超過 2 者、失格 2 者と入札額に差が出た要因は。
起 工 理 由	雨漏り箇所が有家庁舎 3 階の議員控室、第 4 会議室、廊下、議員控室の和室で、令和 6 年 1 月から議員控室のエアコン付近から雨漏りが酷くなり、6 月 28 日に雨漏りによる漏電のため、3 階全体が停電した。雨漏りの原因は、屋上塔屋及びペントハウス倉庫のサッシ廻りからの浸水と考えられ、早急な防水工事が必要となったため。
工 事 概 要	屋上塔屋等防水工事 一式
入 札 方 式	指名競争入札
指名選定条件	① 建築工事業の登録者（174 者） ② ①のうち、建築一式工事 C 等級に該当する者（60 者） ③ ②のうち、市内に営業所（本社）又は受任営業所を有する者（32 者）
選 定 条 件 設 定 の 経 緯 理 由	南島原市建設工事の指名基準に基づき設定 令和 6 年 11 月 5 日開催の業者選定会議で上記の指名選定条件により、実績がある業者から 7 業者を決定
入札参加者数	5 者
入 札 の 経 緯	執行通知日 令和 6 年 11 月 8 日 開 札 日 令和 6 年 11 月 25 日 入札会場 西有家あけぼの会館
入 札 結 果	予定価格（税抜き） 7,625,000 円 最低制限価格（税抜き） 7,059,000 円 落札額（税抜き） 7,450,000 円 落札率 97.63% 最低制限価格に係る係数 1.00562805 有効入札 1 者