

南島原市危険箇所一覧表 及び危険区域位置図

令和 4 年 4 月

危険区域一覧表（加津佐町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区域	延長(m)							
河川	8	木下川	宇酢ノ木～海	右岸1,200 左岸1,200		溢水 決壊	積土俵	A70 B1 C20 D2,000 F5 H3	A	市	
砂防	33	東川	北ヶ峰	400		土石流	ダム工	A14 D200	B	市	
砂防	34	大平川	東越崎	600		土石流	ダム工	A7 D100	B	市	
砂防	35	小松川	西越崎	400		土石流	ダム工	A5 D200	B	市	
砂防	36	小松川	西越崎	500		土石流	ダム工	A7 D200	B	市	治山ダム
砂防	37	小松川	西越崎	400		土石流	ダム工	A8 D100	B	市	
砂防	38	小松川	花房	900		土石流	ダム工	A13 D300	B	市	
砂防	39	土瀬戸川	女島町	700		土石流	ダム工	A25 F3	B	市	
砂防	40	権田川	権田	500		土石流		A5 D200	C	市	
砂防	41	里川	里	450		土石流		A12 D200	B	市	
急傾斜	17	岩下	加津佐町道原	40	有	崩壊	土留工	A2 D90	B	市	
道路	2	串山内線	津波見	100		路側崩壊	石積	A2 D100	B	市	
道路	3	七曲芦田口線	津波見	200		山止崩壊	モルタル吹付	D200	B	市	
道路	4	七瀬川線	山口	2000		路側山止崩壊	石積	D2,000	B	市	
溜池	1	道原	水下津名	18700	有	決壊	石積	A100 B6 C4 D3,000 F10.76 H10	B	市	
溜池	2	辻	野田名	34600	有	決壊	石積	A50 B1 C3 D2,000 F20.67 H5	B	市	
溜池	44	奥田溜池	西越崎	(貯水量) 36,700m³		決壊	堤体工	A2、F12.51ha G3.8ha	C	市	
溜池	45	奥山溜池	銭取田	(貯水量) 47,300m³		決壊	堤体工	B1、D130、 F19.71ha	C	市	
溜池	46	後山口溜池	新切平 山口平	(貯水量) 25,500m³		決壊	堤体工	A2、D750、 F11.93ha、 G3.75ha	C	市	
溜池	47	中原溜池	下中須、於茂屋敷 岩谷、下金山、 中須	(貯水量) 79,900m³		決壊	堤体工	D150、F35.41ha	C	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m) F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（加津佐町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区域	延長(m)							
林務	78	小松	加津佐町小松	17	有	崩落	土留工	A3 D30 F0.05	B	市	H26自然災害防止事業
林務	84	花房	加津佐町花房	14	有	崩落	多機能フィルター工	A1	B	市	H28自然災害防止事業
林務	89	山内	加津佐町山内	11.50ha	有	崩落	簡易法枠工 モルタル吹付	A1	B	市	H29自然災害防止事業

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m) F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生可能性がある。

危険区域一覧表（口之津町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区域	延長(m)							
河川	10	角屋川	山奥堤～海	右岸 1,000 左岸 1,000	有	溢水	積土俵	A50 C1 D300 F3 H12,500	C	市	右岸 8～9年度 51m 改修 左岸 9年度 10m 改修
河川	11	東川	与茂作川～海	右岸 800 左岸 800	有	溢水	抗打抗積土俵	A30 C2 D600 F3 H7,500	C	市	右岸 13年度 3m 改修 右岸 14年度21.5m 左岸 8.7m改修16年度 32.6m 改修
砂防	46	木葉川	口之津町上西ノ谷	500		土石流	沈砂地	A10 D500 F3	C	県・市	H7 完成
砂防	48	広畑川	広畑	500	有	土石流	砂防堤	A20 D200 G2,000	B	市	
急傾斜	34	南大泊	口之津町町名	110		崩壊	土留工	A12	C	県・市	H15 完成
急傾斜	40	早崎(2)	口之津町早崎名	80		崩壊	土留工	A8	C	県・市	H11 完成
急傾斜	41	久木山東	口之津町西大屋名	380		崩壊	土留工	A7	B	県・市	
急傾斜	42	町地区	栄町～南大泊	2400	有	崩土	土留工	A400 H30,000	C	市	平成8年度災害復旧 30m改修 H17 22m改修(県単事業)
急傾斜	43	貝瀬第二小がけ下	貝瀬	250	有	崩土 山崩れ	土留工	A10 D100 F1 G1 H25,000	B	市	
急傾斜	44	唐人町	唐人町	80	有	山崩れ	土留工	A7 D50 F1 H1,800	C	市	
急傾斜	45	角屋	角屋	300	有	山崩れ	土留工	A65 D850 F1.2 H9,000 G28,000	C	市	
急傾斜	46	強谷	強谷	250	有	山崩れ	土留工	A3 D200 F1.4 H29,000 G1,800	C	市	
溜池	3	野田堤	南大泊	27000		決壊	堤体工	A26 B1 C2 F3.56 H9,000 D920 その他鶏 4,000羽	B	市	
溜池	4	新堤	加美	2500		決壊	堤体工	D1,200 F4.38 G0.3	C	市	漏水多
溜池	5	紫竹堤	野向	89		決壊	堤体工	D200 F1.4	C	市	平成9年 災害復旧により一部 改修(L=10)
溜池	6	境川堤	久木山西	73		決壊	堤体工	A30 B1 D430 F4	C	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（南有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区	域延長(m)							
河川	15	新川	中谷・下方	右岸700 左岸700	有	決壊 溢水	積土俵	A20 F5 D500 E100	C	市	
河川	16	落橋川	北岡南	右岸200 左岸150	有	決壊 溢水	積土俵	A2 F10 D200 E0	B	市	国道橋から上流は昭和63年度完了 国道橋から下流に土砂の堆積有り
河川	17	崎町川	崎町・中谷	右岸700 左岸700	有	決壊 溢水	積土俵	A13 D500 E100 F5 H1,950	C	市	57災 58年度で一部施工済
海岸	7	南有馬海岸	大江	963	有	飛砂	消波工	A70 D900	A	市	
海岸	8	駒崎海岸	駒崎	363	有	反射波	消波工	A20 B1 D300	A	市	
急傾斜	56	谷水地区	幕掛			地すべり	抗打工	A7	C	市	(市道白木野吉川線幕掛付近)
急傾斜	57	上中谷地区	上中谷			地すべり	抗打工	A2	C	市	(本多彦十宅付近) 雨水浸透による崩壊の恐れあり排水対策が必要
地すべり	12	岡	白木野名浦田名	25ha	有	地すべり	抗打工	A22 B2 D1,500 F16 G9,000 H3,300	B	市	(本多明久宅裏)
溜池	7	休場ため池	前菖蒲田	(貯水量)m ³ 2,740		決壊	積土俵	A8 C4 D245 F2.61	A	市	H30～H32実施農村地域防災減災事業(ため池整備)計画予定(堤体工事)
溜池	8	平田ため池	平田	(貯水量)m ³ 12,321		決壊	積土俵	A16 C3 D690 F2.25	A	市	H30～H32実施農村地域防災減災事業(ため池整備)計画実施予定
溜池	9	五島田ため池	辻	(貯水量)m ³ 25,452		決壊	積土俵	A36 B3 D1,500 F21.66	A	市	H30～H32実施農村地域防災減災事業(ため池整備)計画実施予定
溜池	10	法花寺第2ため池	法花寺	(貯水量)m ³ 3,380		決壊	積土俵	D260 F0.67	A	市	H25～H26実施農村地域防災減災事業(ため池整備)(堤体工事)完了
溜池	11	法花寺第3ため池	法花寺	(貯水量)m ³ 30,920		決壊	積土俵	A17 C4 D1,520 F26.66	A	市	
溜池	12	高瀬木場ため池	青木原	(貯水量)m ³ 3,130		決壊	積土俵	D310 F1.4	A	市	
溜池	13	六反田ため池	露田砂原	(貯水量)m ³ 1,500		決壊	積土俵	A60 B40 C2 D1,600 F35	A	市	内堤に空洞あり 改修を要す 7年度町単独溜池改修事業で一部改良
溜池	14	浦田ため池	塘下	(貯水量)m ³ 23,570		決壊	積土俵	A78 C6 D1,930 F21.44	A	市	名称の変更
溜池	15	曲手ため池	向小屋	(貯水量)m ³ 30,050		決壊	積土俵	A96 C2 D1,080 F10.57	A	市	
溜池	16	谷水ため池	下露田	(貯水量)m ³ 1,900		決壊	積土俵	A7 D810 F5.7	A	市	名称の変更

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)

F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（南有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区 域	延長(m)							
溜池	17	橙々ため池	矢竹	(貯水量)m ³ 9,531		決壊	積土俵	A70 B1 D2,250 F4.09	C	市	名称の変更
溜池	18	五ノ山洞ため池	山洞	(貯水量)m ³ 1,240		決壊	積土俵	D110 F2.56	A	市	
溜池	48	座木溜池	早稲田,向荒尾 薩摩谷,上中尾	(貯水量) 46,500m ³		決壊	堤体工	A2、D700、 F25.4ha、 G1.0ha	C	市	
溜池	49	戸期原溜池	露田、砂原	(貯水量) 6,315m ³		決壊	堤体工	F8.79ha、 G0.92ha	C	市	
林務	20	切通	向小屋	500m ²		山崩れ	山腹工	A1 H300 D20	B	市	食堂「うずら」裏山
林務	24	清谷	上清谷	100m		山腹崩壊	山腹工 土留工	A2	C	市	
林務	25	白木野	西中谷	100m		山腹崩壊	山腹工 土留工	A5	C	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（北有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区 域	延長(m)							
河川	24	高江川	宇今福～有馬川 宇藤原～有馬川	左岸5,600 右岸5,600	S46	溢水決壊	積土俵	A100 B3 D500 F5	C	県・市	合流～650m S51完成
河川	25	西正寺川	倉谷前田～有馬川 倉谷通～有馬川	左岸7,830 右岸7,830		溢水決壊	積土俵	A70 C7 D500 F1	B	県・市	
河川	26	坂下川	宇上元平～有馬川 宇田中～有馬川	左岸3,670 右岸3,670		溢水決壊	積土俵	A15 C2 D600 F4	B	県・市	
河川	27	大手川	五反間～海 五の北谷～海	左岸5,125 右岸5,125		溢水決壊	積土俵	A100 C2 D600 F4	A	県・市	
河川	28	路木川	路木～有馬川	左岸 640	有	溢水洗堀	積土俵	A1 B1 C1	C	市	
河川	29	坂山川	長平谷～有馬川	左岸3,140 右岸3,140	有	溢水洗堀	積土俵	A2 C4	B	市	
河川	30	釘山川	釘山～坂下川	左岸2,950 右岸2,950	有	溢水洗堀	積土俵	A5 C2 D600	B	市	
河川	31	前谷川	前谷～釘山川	左岸1,000 右岸1,000	有	溢水洗堀	積土俵	C3	C	市	
河川	32	三八川	椎ヶ倉～坂下川	左岸2,500 右岸2,500	有	溢水洗堀	積土俵	A7 C4	B	市	椎ヶ倉地区に砂防ダム 11年度完成
河川	33	大丸川	白畑～坂下川	左岸3,550 右岸3,550	有	溢水洗堀	積土俵	A5 C4	B	市	
河川	34	赤禿川	八反間～大丸川	左岸1,820 右岸1,820	有	溢水洗堀	積土俵	C2	C	市	
河川	35	山田川	山田～高江川	左岸1,640 右岸1,640	有	溢水洗堀	積土俵	C1	C	市	
河川	36	浦口川	上浦口～下浦口	左岸 200 右岸 200	有	溢水洗堀	積土俵	A10 B5 C3	C	市	
河川	37	桜口川	桜口～大手川	左岸 970 右岸 970	有	溢水洗堀	積土俵	A3 C2	C	市	
河川	38	矢櫃川	上矢櫃～大手川	左岸 1,500 右岸 1,500	有	溢水洗堀	積土俵	A5 B1 C3	B	市	
河川	39	境川	宮ノ坂～海	右岸 400	有	溢水洗堀	積土俵	A10 C1	C	市	
砂防	65	浦口川	北有馬町下浦口	500		土石流	ダム工	A41 B5 D500 F2	C	県・市	S62 完成
砂防	74	矢櫃川	北有馬町西田平	200		土石流	沈砂池	A5 B1 C3 D100 F2	C	県・市	H5 完成
砂防	75	小谷川	小谷	1.0ha	有	土石流	三面張	A13 C3 D500	B	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)
「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（北有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区域	延長(m)							
砂防	76	釘山川	釘山	1.9ha	有	土石流	砂防ダム	A5 C2 D100	B	市	
急傾斜	58	折木	下折木	120		山崩れ	コンクリート擁壁	A5 D150	A	市	
急傾斜	59	坂山	坂山木場谷	100		山崩れ	コンクリート擁壁	A5 D110	A	市	
急傾斜	60	路木	路木	500		山崩れ	コンクリート擁壁	A15 D500	B	市	
急傾斜	61	釘山	中釘山	110		山崩れ	コンクリート擁壁	A7 D250	A	市	
急傾斜	62	坂下	坂下	300		山崩れ	コンクリート擁壁	A10 D300 (県道)	C	市	
急傾斜	63	前谷	陰平	300	有	山崩れ	コンクリート擁壁	A10 D300	B	市	
急傾斜	64	八石	赤禿	200		地すべり	コンクリート擁壁	A5 B1 D500	B	市	地すべり工事一部完了
急傾斜	65	清水	清水	300		山崩れ	コンクリート擁壁	A15 D300	A	市	
急傾斜	66	堀切	向堀切	100		山崩れ	コンクリート擁壁	A6 D200	A	市	
急傾斜	67	高峰	高峰	500		山崩れ	コンクリート擁壁	A10 D500 (県道)	B	市	
急傾斜	68	面無	面無	100	有	崩土	コンクリート擁壁	A2 D100	B	市	
急傾斜	69	日野江町	城山下本町	500		山崩れ	コンクリート擁壁	A10 B1 F3	A	市	昭和53年度留工295m一部施行済(観音山)地図なし
急傾斜	70	春日	金蔵下鼻崎	800	有	山崩れ	コンクリート擁壁	A12 B1 神社1	B	市	
急傾斜	71	上内中尾	西内中尾	100	有	山崩れ	コンクリート擁壁	A10 D120	B	市	
急傾斜	85	路木	路木下	140	無	崩壊	法枠工	A4	B	市	R3～R4年度一部施工予定
道路	5	市道矢櫃線	城山下	300	有	崖崩壊	抗打工	D300	B	市	一部改良済
道路	6	市道坂山線	坂山～割石原	2300	有	崖崩壊	練積ブロック	A12 B1 C2 D2,300	B	市	一部改良済
道路	7	西平灰木線	下湯・灰木	500	有	崖崩壊	法面保護土留工	A2 C1 D500 F0.5	C	市	改良済

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)
「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（北有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区 域	延長(m)							
道路	8	西平清水線	西正寺～清水	1600	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A15 C1 D1,600	C	市	
道路	9	清水倉谷線	広域農道～倉谷	260	有	崖崩壊	法面保護 土留工	D260	A	市	
道路	10	市道内中尾線	北谷～出口 下内中尾・上内中尾	1700	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A20 D1,700	A	市	一部改良済
道路	11	市道大丸八良尾線	八良尾	90	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A1 D900	B	市	一部改良済
道路	12	市道北谷線	西田平	600	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A2 B2 C2 D500	B	市	一部改良済
道路	13	市道前谷線	前谷	500	有	崖崩壊	法面保護 土留工	D500 F0.7	C	市	一部改良済
道路	14	市道沢野・清水線	沢野～清水	700	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A10 D700	B	市	
道路	15	市道釘山線	釘山	890	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A10 B1 D800	B	市	
道路	16	市道第2釘山線	釘山	350	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A7 B350	B	市	
道路	17	市道坂下線	坂下～原山	2600	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A18 C1 D2,600	B	市	一部改良済
道路	18	市道浦口日野江城線	浦口～日野江城	600	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A4 C1 D600	B	市	
道路	19	市道扇谷赤禿線	坂下～赤禿	1550	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A6 B1 C1 D1,550	B	市	
道路	20	市道石坂線	赤禿～石坂	850	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A3 D850	B	市	
道路	21	市道松山線	赤禿～松山	410	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A4 D410	B	市	
道路	22	市道八石線	赤禿～石坂	550	有	崖崩壊	法面保護 土留工	D550	B	市	
道路	23	市道元平坂山線	元平～坂山	1800	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A4 D1,800	B	市	
道路	24	市道割石原線	小谷～第2割石	1080	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A2 D1,800	B	市	
道路	25	市道荒田線	西ノ崎～中島	416	有	崖崩壊	法面保護 土留工	A4 D416	B	市	
道路	26	市道大丸線	大谷	700		法面 崖崩壊	法面保護 土留工	A7 D700	B	市	一部改良済 地図なし

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（北有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区 域	延長(m)							
道路	27	市道山岳線	西田平	1384	有	法面崖崩壊	法面保護土留工	D1,384	A	市	
溜池	18	堤ノ平	平山	3000		溢水決壊	積土俵	A5 D300 F7.16	A	市	
溜池	19	上平山上東平	平山	700m ³	有	溢水決壊	積土俵	A5 B1 D300 F1.5	B	市	
溜池	20	比丘尼池	奥野	1,000m ³	有	溢水決壊	積土俵	A1 D300 F2.0	B	市	
溜池	21	奥野	奥野	800m ³	有	溢水決壊	積土俵	A1 C1 D200 F3.0	B	市	
溜池	22	新奥野	奥野	10000	有	溢水決壊	積土俵	F2.37	B	市	
溜池	23	坂山	坂山	700m ³	有	溢水決壊	積土俵	C2 D200 F2.0	B	市	
溜池	24	鮎返	坂山	5500	有	溢水決壊	積土俵	A1 C2 D200 F1.51	A	市	
溜池	25	新池	楠峰	12000		溢水決壊	積土俵	A1.00 F6.32	A	市	
溜池	26	平の黒	楠峰	18,000m ³		溢水決壊	積土俵	A5 C1 D200 S3.0	B	市	
溜池	27	八反間	八反間	49600		溢水決壊	積土俵	A4 C1 D500 F13.09	B	市	一部改修工事済
溜池	28	大平	大谷	1300		溢水決壊	積土俵	A10 C1 D100 F7.78	B	市	
溜池	29	大丸新堤	大丸	24,000m ³	有	溢水決壊	積土俵	A4 D300 F15.0	B	市	地図なし 名称の変更
溜池	30	倉谷	清水	25,000m ³	有	溢水決壊	積土俵	A15 C2 F2.8 D400	B	市	
溜池	31	藤谷	大丸	13,000m ³	有	溢水決壊	積土俵	A12 F1.11	B	市	
溜池	32	切堤	山の神	3,000m ³		溢水決壊	積土俵	A10 F1.8	B	市	
溜池	33	上浦口(2)	下浦口・谷川三尺町	800m ³	有	溢水決壊	積土俵	A90 B4 C3 D2,000	B	市	
溜池	34	東長畑(2)	矢櫃	1,000m ³	有	溢水決壊	積土俵	A5 D300 F0.5	B	市	
溜池	35	梶田堤	矢櫃	1,000m ³		溢水決壊	積土俵	D300 F1.00	B	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（北有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区 域	延長(m)							
溜池	36	矢櫃	矢櫃	1,000m ²		溢水決壊	積土俵	A4 D300 F0.60	C	市	
溜池	37	鍛冶屋堤	西田平	1,300m ²		溢水決壊	積土俵	F1.00	B	市	
林務	26	坂山	坂山(1)	500		山腹崩壊	山腹工土留工	A1	C	市	
林務	27	坂山	坂山(2)	400		山腹崩壊	山腹工土留工	A8	C	市	
林務	28	坂山	小谷	0.23ha		崩壊土砂流出	治山ダム	A12	B	市	
林務	29	折木	路木	0.18ha		崩壊土砂流出	治山ダム	A6	C	市	
林務	30	折木	路木岩下	700		山腹崩壊	山腹工土留工	A15	B	市	
林務	31	坂上下	上松本	100	有	山腹崩壊	山腹工土留工	A2	B	市	
林務	32	坂上下	曲坂	500		山腹崩壊	山腹工土留工	A10 D500	C	市	
林務	33	坂上下	田中	500		山腹崩壊	山腹工土留工	A11	B	市	
林務	34	坂上下	東中屋敷	500		山腹崩壊	山腹工土留工	A11	B	市	
林務	35	坂上下	道下平	500		山腹崩壊	山腹工土留工	D500	C	市	
林務	36	坂上下	坂上	0.72ha		山腹崩壊	治山ダム	A20	B	市	
林務	37	坂上下	水神平	300		山腹崩壊	山腹工土留工	A7	C	市	S58年度土留工30m一部施工済
林務	38	坂上下	上釘山	300		山腹崩壊	山腹工土留工	A6	C	市	H21～22年度奥地保安林保全緊急対策事業実施済 流路工417m
林務	39	西正寺	大谷	250	有	山腹崩壊	山腹工土留工	A4	C	市	S56年度土留工87m一部施工済
林務	40	西正寺	清水	9.4ha		山腹崩壊	山腹工土留工	A12	A	市	
林務	41	西正寺	下湯	9.0ha		山腹崩壊	山腹工土留工	A14	A	市	
林務	42	西正寺	一ノ谷	250		山腹崩壊	山腹工土留工	A5	C	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（北有馬町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区域	延長(m)							
林務	43	今福	高峰	500		山腹崩壊	山腹工土留工	A5	C	市	
林務	44	谷川	谷川	36.1ha		崖崩れ	山腹工土留工	A21	A	市	
林務	45	谷川	矢櫃	16.5ha		崖崩れ	山腹工土留工	A21	A	市	
林務	46	田平	田平	42.8ha		崖崩れ	山腹工土留工	A24	B	県・市	一部施工済 H31～緊急予防治山事業実施中
林務	47	田平	一ノ北谷	200	有	山腹崩壊	山腹工土留工	A4 D200	A	市	北谷 石橋徳子宅裏
林務	48	坂上下	矢代八十谷	500	有	山腹崩壊	山腹工土留工	D500	B	市	主要地方道小浜北有馬線沿
林務	49	西正寺	水出口	300	有	山腹崩壊	山腹工土留工	A3 D300	B	市	国道389号沿
林務	50	西正寺	卯左谷	400	有	山腹崩壊	山腹工土留工	B1 D400	B	市	県道矢次南有馬線沿
林務	51	西正寺	灰木向	200		山腹崩壊	山腹工土留工	A32 B1 D200	B	市	県道矢次南有馬線沿
林務	52	今福	田畠	200		山腹崩壊	山腹工土留工	D200	B	市	県道矢次南有馬線沿
林務	53	田平	二出口	300		山腹崩壊	山腹工土留工	A1 D300	B	市	広域農道沿
林務	54	坂上下	前谷	100		山腹崩壊	山腹工土留工	A1 D100	C	市	
林務	55	西正寺	八反間	1ha	有	土砂流出	山腹工土留工	A2 B46,000m ³ D600 F50 G3ha	A	県・市	
林務	59	路木	路木下	100		山腹崩壊	山腹崩壊土留工	A4	B	市	
林務	85	堀切	北有馬町堀切	28	有	崩落	簡易法枠工	A2	B	市	H28林地崩壊防止事業

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)
「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（西有家町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区 域	延長(m)							
河川	43	井竜川	中棚～前田原	右岸1,400 左岸1,400	有	溢水決壊	積土俵	A80 B1 C1 D800 F5 H400	C	市	
河川	44	竜石川	岩下～舟落	右岸600 左岸600	有	溢水決壊	積土俵	A30 C2 D400 F2 H30,000	C	市	
河川	45	引無田川	六枚平～引無田	右岸1,000 左岸1,000	有	溢水決壊	積土俵	A150 C3 D200 F3 H30,000	C	市	
急傾斜	111	塔之坂(3)	西有家町 塔之坂	100		崩壊	土留工	A7	B	県	
急傾斜	113	水分	西有家町 水分	40	有	崩壊	土留工	A2	B	市	H18～H19年度災害 関連地域防災がけ崩れ 対策事業実施 L=20.0m
急傾斜	114	尾崎	尾崎	85	有	崩壊	土留工	A2	B	市	
溜池	38	高貝野溜池	鍋川内 向鍋川内	6400	有	決壊	積土俵	A5 C2 F7.78 H1,000	B	市	
溜池	39	上原第2	引無田 ・永無田	12000		決壊	積土俵	A80 B1 C4 D1,530 F7.91	C	市	
林務	64	龍石	舟落	50		山腹崩壊	山腹工土留工	A2	A	市	
林務	79	中木場	西有家町 慈恩寺	19	有	崩落	簡易法枠工	A1 D30	B	市	H26自然災害防止事業
林務	81	永無田	西有家町 永無田	15	有	崩落	簡易法枠工	A1	B	市	H27自然災害防止事業
林務	82	見岳	西有家町 見岳	11	有	崩落	簡易法枠工	A1 D10	B	市	H24自然災害防止事業
林務	86	龍石	西有家町 龍石	13	有	崩落	植生ネット 工 土留工	A1	B	市	H28自然災害防止事業
林務	87	慈恩寺	西有家町 慈恩寺	20	有	崩落	機能フィルター	A1	B	市	H28自然災害防止事業
林務	90	慈恩寺	西有家町 慈恩寺	19	有	崩落	簡易法枠工 モルタル吹付	A2	B	市	H30林地崩落防止事業
林務	91	見岳	西有家町 見岳	18	有	崩落	落石緩衝柵工	A1	B	市	H30自然災害防止事業

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)

F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域一覧表（有家町）

種別	整理番号	名称	特に危険な区域		過去に発生の有無	予想される事態	対策工法	予想される被害	危険度	管理区分	備考
			区	域延長(m)							
河川	48	蒲河川	右岸(新田・蒲河浜・川原田)左岸(長田・堀之内・磯・尾首)	右岸1,500 左岸1,500	有	決壊 溢水	積土俵	D25 B2 C8 D500 E700 F3	C	市	上流に流池 6ヶ所
河川	49	榎田川	右岸榎田(フケ田)～海 左岸榎田(フケ田)～海	右岸500 左岸500	有	溢水 洗堀	積土俵	D10 F2 D150 C4	C	市	
河川	50	高砂川	右岸字毒水～海 左岸字毒水～海	右岸2,400 左岸2,400	有	溢水 洗堀	積土俵	A40 F12 D50	C	市	
河川	51	高野川	右岸字高野～高野 左岸字高野～高野	右岸600 左岸600	有	溢水 洗堀	積土俵	C1 D30 F3	A	市	
砂防	87	湯河内地区	方原	500	有	土石流	抗打工	D500 G50	C	市	
急傾斜	125	尾上地区	尾上	50		崩土	抗打工	A1	C	市	
急傾斜	126	東中山地区	東中山	100	有	崩土	抗打工	A3	C	市	
道路	28	町道原尾線	堂山～上六郎木	2115	有	法面崩壊	抗打工	A30 D1,000 F15	B	市	
道路	29	林道湯河内線	俵石～湯河内方面	4784	有	法面崩壊	土留工	D4,784	B	市	
道路	30	林道堀切湯河内線	大窪～矯拘之谷	2700	有	法面崩壊	土留工	D2,700	B	市	
溜池	41	石田溜池	石田地区	(貯水量)m ³ 26,200		決壊	積土工 越流洗堀	A80 C2 D200 F7.71	C	市	H39～H41実施農村 地域防災減災事業 (ため池整備)(島原3 期)予定
溜池	42	堀切溜池	桜馬場・力野・ 長田・堀之内・ 磯尾首	(貯水量)m ³ 25,100	有	決壊	積土工 越流洗堀	A90 C6 D500 F16.83	C	市	
溜池	43	柳原溜池	石田地区	(貯水量)m ³ 26,000		決壊	積土俵	A80 C2 D200 F6.01	C	市	
林務	80	石田	有家町石田	24	有	崩落	植生ネット工	A1	B	市	H27自然災害防止事 業
林務	88	東浜	有家町東浜	12	有	崩落	機能フィルター	A1	B	市	H28自然災害防止 事業

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性
がある。

危 険 区 域 一 覧 表 （ 布 津 町 ）

種 別	整 理 番 号	名 称	特 に 危 険 な 区 域		過去に 発生 の有 無	予 想 される 事 態	対策工法	予想される被害	危険 度	管理 区分	備 考
			区 域	延 長(m)							
海岸	16	丸山海岸	丸山	86	有	高潮	積土俵	A10 H1,500	B	市	
耕地	1	新田地区	新田	300	有	冠水	法切	A20 F4.0	B	市	排水路改修の必要性
林務	67	天ヶ瀬地区	天ヶ瀬	1000	有	決壊 (土石流)	山腹工 治山ダム工	A49 B1 D1,000 F10.4 G1,000	A	市	H4年度治山ダム工実施 平成7～8年度流路工実施
林務	68	植松地区	植松～新田	500	有	決壊 (土石流)	山腹工 治山ダム工	A20	B	市	
林務	69	蔭平地区	蔭平	100	有	決壊 (土石流)	山腹工 治山ダム工	A2	B	市	
林務	70	柳地区	柳	300	有	決壊 (土石流)	山腹工 治山ダム工	A11 B2	B	市	

「予想される被害」欄の区分 A＝民家(戸) B＝公共建物(棟) C＝橋梁(ヶ所) D＝道路(m) E＝鉄道(m)
F＝耕地(ha) G＝山林(m²) H＝宅地(m²)

「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生
可能性がある。


危険区域一覽表（深江町）


[illegible]


「予想される被害」欄の区分 A=民家(戸) B=公共建物(棟) C=橋梁(ヶ所) D=道路(m) E=鉄道(m)
F=耕地(ha) G=山林(m²) H=宅地(m²)


「危険度」欄の区分 A…災害発生の可能性が極めて高い。 B…災害発生の可能性が高い。 C…災害発生の可能性がある。

危険区域位置図













南島原市西有家町



南島原市有家町







※現在、深江町に市が管理している危険地区はありません。